

# Color personalizado

# NAVE

# INDUSTRIAL

# DE STAEHLE

de Schifferstadt

## El reto

Este proyecto implicaba trabajar en zonas muy amplias, a gran altura y en diferentes condiciones climáticas. Se necesitaba también un color personalizado para garantizar que los elementos decorativos combinaban bien con las estructuras ya existentes.



Se utilizaron **400 m<sup>2</sup>** de Facade Film para este proyecto

## La solución

El gran tamaño de la nave industrial de Staehle en Schifferstadt significó que se necesitaba algo de pensamiento creativo para mejorar su aspecto. El Instalador Carsten Thormann eligió el Avery Dennison Facade Film para decorar algunos de los elementos de acero del edificio y hacer ver los contornos del edificio.

Avery Dennison Facade Film demostró ser una opción muy rentable y ofreció muchas ventajas importantes en comparación con la pintura. Además de garantizar una rápida instalación con las mínimas interrupciones, el film no se desvanece ni se agrieta tan rápido como la pintura. También ayuda a proteger los componentes de acero de la estructura del desgaste.

“ El cliente se ha beneficiado de un material que ofrece diez años de durabilidad, en lugar de los cinco que ofrece la pintura. Los elementos de acero del edificio tienen también cierta protección adicional contra el desgaste.

**Carsten Thormann**, instalador de CKT, explicó que se seleccionó un Facade Film con color personalizado: “La pintura hubiera sido una mala opción para este proyecto en cuanto a interrupción de los trabajos del cliente, aspecto del edificio, protección a largo plazo y duración del proyecto. Utilizando este material, no necesitamos tiempo de secado, lo que significa muchas menos interrupciones para el cliente”.



“ Conseguimos un acabado de estilo pintura de spray con una sola aplicación y fuimos menos vulnerables a las cambiantes condiciones climáticas, lo que es especialmente importante cuando se trabaja a un precio fijo.

## Características

**Solución de una capa de 90 micras sin tiempo de secado**

**Alta durabilidad**

**Solución monocapa de alta duración**

**Muy conformable, adecuado para su aplicación sobre superficies curvas e irregulares**

**Adhesión permanente**

**Amplios márgenes de temperaturas de aplicación y servicio**

**Evita el deterioro de las superficies**

**Resistente al fuego**

**Sin vapores ni componentes volátiles**

**Gran variedad de opciones de colores y acabados**

**Garantía Platinum ICS**

**Formación en arquitectura y Certificación de Instalador (especialista en fachadas)**

## Ventajas

Aplicación más rápida, más limpia y más eficiente que la pintura. Tiempos muertos e interrupción del trabajo mínimos

Evita realizar trabajos de restauración con frecuencia. Dura hasta diez años (cinco años en el caso de los metálicos).

Solución rentable que ofrece un ahorro financiero de hasta el 25% durante la vida económica del proyecto

Acabado liso y atractivo con una estabilidad dimensional excepcional

Se adhiere perfectamente a las superficies de los edificios, como plásticos, aluminio, acero revestido y sin revestir, y paneles o láminas HPL de fachadas reforzados. No se requiere imprimación

Se puede aplicar en diferentes condiciones climáticas, con mucha humedad (lluvia, niebla, etc.) y en superficies de hasta 0° C. Resiste temperaturas de entre -50°C y +110°C

Evita los costosos daños que original (originan) el deterioro, la humedad y la radiación ultravioleta. Hace que las fachadas y los marcos de las ventanas de los edificios duren más

Con certificación de resistencia al fuego EN13501-1, B-s1, d0

No causa problemas de mal olor para los que lo aplican ni para los usuarios de los edificios

Colores normales y con acabado metalizado además de colores personalizables (según las normas RAL o Pantone®). Acabado alto brillo, lustre o mate

Tranquilidad para los propietarios de los edificios (sujeto a los Términos y Condiciones de una garantía)

Módulos teóricos y prácticos disponibles para dominar las técnicas de instalación. Resultados fiables para los propietarios y nuevas oportunidades de negocio para los instaladores

FF Ruby Red Gloss  
Ral 3003

FF Wine Red Gloss  
Ral 3005

FF Wine Red Lustre  
Ral 3005

FF Green Blue Gloss  
Ral 5001

FF Signal Blue Gloss  
Ral 5005

FF Sapphire Blue Gloss  
Ral 5003

FF Steel Blue Gloss  
Ral 5011

FF Bottle Green Gloss  
Ral 6007

FF Fir Green Gloss  
Ral 6009

FF Anthracite Grey Gloss  
Ral 7016

FF Anthracite Grey Lustre  
Ral 7016

FF Black Grey Gloss  
Ral 7021

FF Umbra Grey Gloss  
Ral 7022

FF Umbra Grey Lustre  
Ral 7022

FF Jet Black Gloss  
Ral 9005

FF Grey Aluminium Gloss  
Ral 9007

FF White Aluminium Gloss  
Ral 9006

FF Cream Gloss  
Ral 9001

FF Cream Lustre  
Ral 9001

FF Pure White Gloss  
Ral 9010

FF Pure White Lustre  
Ral 9010

FF Traffic White Gloss  
Ral 9016

## ¿Un color personalizado?

Aparte de nuestros colores estándar, podemos crear su film de 120m<sup>2</sup> con un color personalizado para cubrir sus necesidades de color.



Puede encontrar más información sobre el Facade Film y las instrucciones para su aplicación en nuestra web [www.graphics.averydennison.eu/facade](http://www.graphics.averydennison.eu/facade)

# Avery Dennison® Workshops Facade Film

Inscríbese ahora en los Talleres sobre Facade Film de Avery Dennison. Sus más de 15 años de experiencia hacen de Avery Dennison una excelente opción para la formación en servicios gráficos. Hemos reunido una amplia gama de talleres intensivos y prácticos, además de entretenidos. Pueden ayudar a cualquier implicado en el diseño, producción o aplicación del Avery Dennison Facade Film.



## Teoría básica y formación práctica para el instalador/pintor.

Este curso ofrece una introducción al mundo del Facade Film, un film adhesivo desarrollado especialmente para la renovación y remodelación de las fachadas de los edificios. Se utiliza específicamente para los paneles, revestimientos y marcos de ventanas hechos de plástico, aluminio, HPL y acero. Durante el curso aprenderá las ventajas de este film respecto a la pintura, cómo preparar diferentes tipos de superficies, y pondrá en práctica las técnicas de aplicación del film en paneles y marcos.

- > No se necesita experiencia previa.
- > Adecuado para señalizadores, pintores y cualquiera que esté interesado en aprender a aplicar el Avery Dennison Facade Film

## Continuación de "Pintando con film 1" INCLUYE EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN SFI

Este curso está destinado a técnicos que deseen formar parte de la red de instaladores Avery Dennison Specialist Facade Installer (SFI) y les permitirá colaborar en los proyectos en los que se exija la garantía Avery Dennison Platinum Warranty. Por la mañana se compartirá información importante sobre el reconocimiento y tratamiento de diferentes superficies y revestimientos. Por la tarde se llevará a cabo una prueba de certificación teórica y práctica para comprobar las capacidades y los conocimientos del solicitante. (SFI). Avery Dennison proporcionará (proporcionará) las herramientas básicas y los limpiadores, pero se recomienda que los participantes lleven sus propias herramientas. Los resultados se enviarán a los participantes entre 1 y 3 días después de la realización del examen de certificación.

- > Se exige el curso de formación "Pintando con film 1"

## Cómo gestionar un proyecto de Facade Film. Para directivos y personal de ventas.

Un curso esencial para directivos y personal de ventas que deseen introducirse en el mundo de la aplicación o los proyectos de Facade Film. Facade Film ha sido especialmente creado para la renovación y remodelación de las fachadas de los edificios, en concreto para los paneles, revestimientos y marcos de ventanas hechos de plástico, aluminio, HPL y acero. Se trata de un sector del mercado nuevo con muchas oportunidades para las empresas de renovación de fachadas, pintores, arquitectos y desarrolladores de proyectos. En este módulo se tratarán temas como el potencial del film en arquitectura, la gestión de proyectos, el inventario de los edificios, cómo evitar riesgos, la garantía Avery Dennison Platinum, y otras muchas cosas más.

- > No se necesita experiencia previa.
- > Adaptado para personal de ventas y comerciales. (Señalizadores, empresas de renovación de fachadas, pintores, arquitectos y desarrolladores de propiedades).

\* El uso de sobrelaminados permite una mayor durabilidad. Para más información, póngase en contacto con su técnico habitual de Avery Dennison.